



REPUBLIKA  
SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA  
OKOLJE IN PROSTOR

MINISTRSTVO ZA  
INFRASTRUKTURO

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!  
Podpisnik: Georgi Bangiev  
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA  
Številka certifikata: 5AEB2678000000057517  
Potek veljavnosti: 24. 12. 2025  
Čas podpisa: 08. 09. 2022 15:29  
Št. dokumenta: 35009-3/2016-2550-146

Številka: 35009-3/2016-2550  
Datum: 30. 08. 2022

**Zadeva:** Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Lendava - Ljutomer

**Zveza:** Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta, poročila o vplivih na okolje, osnutka okoljevarstvenega soglasja in strokovnih podlag, ki je potekala v času od 27. decembra 2021 do 31. januarja 2022

**Pobudnik:** Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo

**Investitor in naročnik:** Plinovodi d.o.o.

**Koordinator:** Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

**Izdelovalec:** ZUM d.o.o.

**Avгust 2022**

**Javne razgrnitve so potekale od 27. decembra 2021 do 31. januarja 2022:**

- na spletnem portalu GOV:SI: (<https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/>)
- na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana,
- v prostorih občin:
  - Lendava, v sejni sobi mestne hiše, Glavna ulica 20, 9220 Lendava;
  - Velika Polana, v prostorih občine Velika Polana 111, 9225 Velika Polana;
  - Črenšovci, v prostorih občine Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232, Črenšovci;
  - Razkrižje, v Domu kulture, Šafarsko 42 C, 9246 Razkrižje;
  - Ljutomer, v vložišču občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

**Javne obravnave so potekale v:**

- četrtek, 13. januarja 2022, s pričetkom ob 16.00, v sejni sobi Občine Ljutomer;
- četrtek, 13. januarja 2022, s pričetkom ob 19.00, v Kulturni dvorani V Črenšovcih, Ul. Prekmurske čete 23;
- ponedeljek, 17. januarja 2022, s pričetkom ob 16.00, v Domu kulture, Šafarsko 42C, 9246 Razkrižje;
- torek, 18. januarja 2022, s pričetkom ob 16.00, v veliki sejni sobi mestne hiše, Glavna ulica 20, Lendava;
- torek, 18. januarja 2022, s pričetkom ob 19.00, v dvorani Doma krajanov v občinski zgradbi, Velika Polana 111.

**Gradivo, ki je bilo razgrnjeno v času javne razgrnitve:**

- Osnutek državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer (ZUM d.o.o., novembra 2021),
- povzetek za javnost,
- vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (Plinovodi d.o.o., 16. oktober 2020, dopolnitev 24. junij, 29. julij in 16. ter 22. november 2021),
- Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod R15/1 Lendava - Ljutomer, št. 101016-dn, z dne 30. 9. 2020, dopolnitev 24. 6. 2021, 15. 11. 2021 in 22. 11. 2021, ki ga je izdelalo podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,
- osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju (št.: 35402-26/2020, 22. 11. 2021) in
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

**Pri stališčih na pripombe se navajajo naslednji zakonski in podzakonski predpisi ter pravilniki:**

- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2, ZUPUDPP),
- Zakon o urejanju prostora ((Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US , ZUreP-2),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, ZUreP-3)
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 44/22 – ZVO-2),
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) , EZ-1),
- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), ZGD-1),
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10, 45/11 in 17/14 – EZ-1).

**Seznam kratic:**

- DN – mednarodna kratica, ki se uporablja za nominalni premer plinovoda
- DPN – državni prostorski načrt
- EPO – ekološko pomembno območje
- KS – krajevna skupnost
- MMRP – mejna merilno regulacijska postaja
- KP – kompresorska postaja
- MzI, DzE – Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
- MOP DzPGS – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
- PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
- PVO – poročilo o vplivih na okolje
- RS – Republika Slovenija
- TK – telekomunikacije
- ZRSVN – Zavod RS za varstvo narave

### **1. Občan, zapisnik javne obravnave z dne 13. 1. 2022, v sejni sobi Občine Ljutomer**

Kdaj je predviden začetek gradnje?

#### **Stališče 1.:**

*Prenosni plinovod R15/1 Lendava–Ljutomer predstavlja plinovodno povezavo med obstoječim plinovodnim sistemom med Ljutomerom in Lendavo. Terminski plan in dinamika gradnje bosta določena po sprejetju DPN-ja v naslednji fazi načrtovanja. Po sprejetju DPN-ja investitorju prostorski akti omogočajo pričetek urejanja služnosti na zemljiščih, preko katerih bo potekal plinovod. O izdaji gradbenega dovoljenja in o točnem datumu pričetka gradnje bodo obveščeni vsi lastniki zemljišč, preko katerih bo potekala trasa prenosnega plinovoda. Točna datuma izdaje gradbenega dovoljenja in pričetka gradnje trenutno še nista znana.*

### **2. Občina Črenšovci, zapisnik javne obravnave z dne 13. 1. 2022, v Kulturni dvorani v Črenšovcih**

Vse občinske asfaltirane ceste naj bodo prečkane s podvrtanjem predvsem cesta med Srednjo in Dolnjo Bistrico.

#### **Stališče 2.:**

*Praviloma se podvrtajo le glavne asfaltne občinske ceste, ki so prometno obremenjene in obnovljene nedolgo pred gradnjo plinovoda. Mednje spada vsekakor tudi asfaltna cesta med Dolnjo in Srednjo Bistrico.*

### **3. Občani, zapisnik javne obravnave z dne 18. 1. 2022, v Domu kulture, Občina Razkrižje**

3.1 Kdaj se predvideva, da se bodo začeli postopki za sklepanje služnostnih pogodb?

3.2 Kako bodo urejene služnosti za lastnike, ki že imajo sklenjene služnosti za obstoječ vzporedni plinovod?

3.3 Kdaj je predviden začetek gradnje plinovoda?

3.4 Kako globok je izkop za polaganje plinovoda? Kaj se zgodi z izkopanim gramozom? Kako se prepreči onesnaženje humusne plasti?

#### **Stališče 3.:**

3.1 *Postopki pridobivanja služnostnih pogodb se bodo pričeli po sprejetju državnega prostorskega načrta. Natančen terminski plan pridobivanja služnostnih pogodb bo znan v kasnejši fazi načrtovanja. Točen datum pričetka postopkov za sklepanje služnostnih pogodb trenutno še ni znan.*

3.2 *Za novi prenosni plinovod se bo sklenila nova služnostna pogodba in služnost plinovoda tudi vpisala v zemljiško knjigo. Predmetna služnostna pravica novega plinovoda ne vpliva na že sklenjeno in vpisano služnostno pravico obstoječega plinovoda.*

3.3 *Glej stališče 1.*

3.4 *Višina nadkritja prenosnega plinovoda R15/1 DN500 med končno urejenim terenom in temenom cevi je projektirana z nadkritjem 1,20 m. Glede na terenske značilnosti (npr. prilagajanja plinovodne cevi terenu, jarkom, vodotokom, prometni infrastrukturi in podzemnim vodom) je lahko tudi večja ali manjša, vendar ne manjša od 1,00 m. Globina izkopa jarka znaša praviloma 1,80 m, oziroma se po potrebi prilagodi potrebni višini nadkritja.*

*Izkopani material (tudi gramoz) se uporabi za zasip jarka po vgradnji plinovodne cevi.*

*Rodovitno zemljo (aktivna zemlja (živica) ali humus) se izkoplje ločeno od preostalega izkopa in se deponira na rob delovnega pasu. Še posebej skrbno se ravna z rodovitno*

*prstjo na obdelovalnih površinah. Rodovitno prst se začasno odstrani nad plinovodnim jarkom, na vozni površini delovnega pasu (transportnih poteh) in na površinah, na katere se odlaga material od izkopa.*

#### **4. Občanka, zapisnik javne obravnave z dne 18. 1. 2022, v sejni sobi Občine Lendava**

Meni, da bo njena parcela, ki je nezazidano stavbno zemljišče v naselju Gornji Lakoš, zaradi načrtovanih prostorskih ureditev (čez parcelo poteka načrtovan plinovod in druga GJI) postala neuporabna za gradnjo stanovanjske stavbe.

##### **Stališče 4.:**

*Plinovod je na tej parceli načrtovan vzporedno s predvidenim plinovodom M9 (DN1200) na odmiku 5 m in z obstoječim plinovodom R15 (DN250) na odmiku 11 m. Načrtovani plinovod R15/1 bo na tem odseku imel varnostni faktor  $f=0,4$ , kar pomeni največjo debelino stene cevi. Vpliv plinovoda na uporabnost parcele je zmanjšan, kolikor je le mogoče.*

*Zmanjšanje uporabnosti parcele bo ovrednoteno s cenitvijo, kar bo upoštevano v pogodbi za pridobitev služnosti.*

#### **5. Občina Lendava, zapisnik javne obravnave z dne 18. 1. 2022, v sejni sobi Občine Lendava**

Opozori na problematiko načrtovane širitve pokopališča, kamor je predvidena prestavitev rastlinjaka. Predlagajo, da se preuči vse možnosti za prestavitev rastlinjaka stran od pokopališča.

##### **Stališče 5.:**

*Predlog se upošteva.*

*V DPN se predvidi nova lokacija prestavljenih rastlinjakov, in sicer na južni strani načrtovane trase plinovoda oz. na jugozahodnem delu zemljišč s parc. št. 1830/1 in 1830/2, obe k.o. Lakoš.*

#### **6. Občina Velika Polana, zapisnik javne obravnave z dne 18. 1. 2022, v dvorani doma Krajanov Velika Polana**

Kakšen terminski plan izgradnje je predviden po sprejemu uredbe?

##### **Stališče 6.:**

*Glej stališče 1.*

#### **7. Arboris Storitve za gozdarstvo in posredništvo Janez Kolenko, s.p., dopis z dne 23. 1. 2022**

Kot skrbnik posesti solastnikov: Ledebur - Wicheln Olivia, Gstocket 6, 4072 Alkoven, Ledebur - Wicheln Gregor, Gstocket 6, 4072 Alkoven, De Brissac Larissa, Chateau de Brissac, 49320 Brissack, Szechenyi Fedora, Maria Theresien - Str. 5/38, 1090 Wien, Szechenyi Paul, Maria Theresien - Str. 5/38, 1090 Wien v katero spadajo tudi parcele : 2055/1, 2056, 2058, 2068/1, 2069, 2071 in 2072, vse K.o. Gornja Bistrica (141), v kratkem pa bo v želji po združevanju posesti pridružena še parcela 2057, na katerih je predviden potek trase novega plinovoda. Predvidena trasa bi še enkrat (tokrat tretjič na odseku med regionalno cesto Gornja Bistrica - Razkrižje in mejo posesti na robu parcele 2068/1) grobo posegla v celovitost gozdne posesti, zato predlagam, da se predvidena trasa spremeni tako, da bo potekala vzporedno z mejo posesti na vzhodnem robu parcele 2068/1 in 2067, seveda vse K.o. Gornja Bistrica.

##### **Stališče 7.:**

*Predvidena trasa prenosnega plinovoda R15/1 Lendava–Ljutomer, enako kot trasa načrtovanega prenosnega plinovoda M9 Lendava-Kidričevo, predmetna zemljišča prečka s podvrtavanjem. Načrtovano je daljše podvrtavanje reke Mure z obrečnimi gozdovi v dolžini ca. 870 m, zato gradnja in obratovanje plinovoda ne bosta posega v celovitost gozdne posesti. Na lokaciji podvrtanja se sečnja dreves ne bo izvajala.*

## **8. Občinska uprava občine Razkrižje, pripomba na obrazcu z dne zapisnik javne obravnave z dne 31. 1. 2022**

Pri prečkanju vodovodnih in kanalizacijskih koridorjev je potrebno upoštevati predpisane tehnične odmike in predvideti zaščito obstoječih cevovodov ali njihovo morebitno prestavitve. V primeru, da pride zaradi del do poškodbe obstoječega voda je za škodo odgovoren investitor. Za potrebne pogoje prečkanja se je potrebno obrniti na pristojnega upravljavca Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, SI-9240 Ljutomer.

Predvideni plinovod prečka naslednje občinske ceste – lokalno cesto LC223021 ter javni poti JP724951 in JP724741. Vsa prečkanja občinskih cest v asfaltni izvedbi morajo biti izvedena s podvrtanjem v zaščitni cevi tako, da je možna rekonstrukcija oz. popravilo vodov brez posega v vozne ali asfaltne površine. Izvajanje del sme ovirati odvijanje prometa na teh občinskih cestah samo z dovoljenjem upravljavca ter zagotovljeno ustrezno zaščito udeležencev prometa. Izvajanje del tudi v ničemer ne sme ogroziti varne uporabe teh občinskih cest oziroma poslabšati voznih razmer in prometa na teh cestah ter dostopnosti in preglednosti teh cest, oziroma zaradi izgradnje plinovoda in po zaključku del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrževanje teh občinskih cest. V kolikor zaradi izvedbe del pride do onesnaženja cest, jih je potrebno takoj očistiti. Vso škodo, ki bi nastala na prizadetih občinskih cestah in varovalnem pasu teh občinskih cest ali bi bila povzročena uporabnikom ceste kot posledica izvajanja del je investitor dolžan takoj sanirati na lastne stroške. V kolikor pri izvajanju del pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na lastne stroške, preko pooblaščenice organizacije za geodetske meritve, vzpostaviti v prvotno stanje. Po končanju del mora investitor na javni površini, kjer se dela vršijo, vzpostaviti prvotno stanje. V primeru, da investitor ne upošteva pogoja vzpostavitve v prvotno stanje, lahko to stori upravljavec na stroške investitorja. Pred pričetkom del je potrebno obvestiti občino Razkrižje.

Pri pripravi DPN morajo biti upoštevani:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje (UL RS, št. 52/2015),
- Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje (UL RS, št. 152/2020),
- Odlok o občinskih cestah v Občini Razkrižje (UL RS, št. 2/2013),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Razkrižje (UL RS, št. 65/2008).

Občina Razkrižje ima z družbo MESTNI PLINOVODI distribucija plina d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper (družba je izbrisana dne 8. 5. 2018 zaradi pripojitve k prevzemni družbi ADRIJAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Ljubljana, ki je družbenik GIZ DPZ, g.i.z.) sklenjeno Pogodbo o koncesiji št. 528/99 za izgradnjo, upravljanje in distribucijo omrežja zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina za potrebe široke potrošnje, industrijsko in neindustrijsko rabo, Aneks št. 1/02 k koncesijski pogodbi z dne 16. 1. 2002 in Sporazum k Pogodbi o koncesiji št. 414-06, z dne 28. 12. 2000. Koncesija ni realizirana.

### **Stališče 8.:**

***Praviloma se podvrtajo le glavne asfaltne občinske ceste, ki so prometno obremenjene in obnovljene nedolgo pred gradnjo plinovoda. Sem spada asfaltna lokalna cesta LC223021. Javna pot JP724951 se nahaja samo v delovnem pasu in je trasa plinovoda ne prečka, zato podvrtanje ni potrebno. Javna pot JP724741 pa je po naših podatkih makadamska. Praviloma se makadamskih poti ne podvrta, saj to ni ekonomsko upravičeno. Če v času gradnje ni možna popolna zapora ceste, se predvidi začasna lokalna obvozna cesta v območju gradbišča. V primeru da bo javna pot JP724741 nedolgo pred gradnjo obnovljena in asfaltirana, se lahko predvidi podvrtanje tudi te ceste v dogovoru med občino in investitorjem.***


***Prečkanje gospodarske javne infrastrukture je načrtovano skladno z vsemi tehničnimi normativi. V razgrnjenem besedilu uredbe so (v poglavju V. Pogoji glede križanj oziroma prestavitve gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje) podrobneje navedeni izvedbeni pogoji za prečkanje posameznih infrastrukturnih vodov in dodatne obveznosti investitorje (v 37. členu) s katerimi se zagotavlja varnost oskrbe prebivalcev in ustrežna odprava morebitne škode, ki bi eventualno ob gradnji nastala. Vse zahteve Občine Razkrižje so v uredbi že smiselno upoštevane.***

### **9. Občina Lendava – mnenje, številka: 350-0019/2020-4, z dne 31. 1. 2022**

Občina izdaja pozitivno mnenje o upoštevanju podanih smernic z vidika izvajanja občinskih lokalnih javnih služb.

V času javne razgrnitve si je razgrnjene dokumente ogledal en občan, ki je bil prisoten tudi na javni obravnavi in je svoje pripombe podal na zapisnik. Drugih pripomb v času javne razgrnitve ni bilo.

Na Ureditveni situaciji (list 2.1.2) je prikazana predvidena prestavitvev rastlinjaka. Z navedeno prestavitvijo se ne strinjajo in predlagajo, da se prestavitvev izvede na zahodnem delu istih zemljišč. Občina Lendava namreč predvideva širitev pokopališča Lakoš, kar je predvideno tudi z novim Občinskim prostorskim načrtom. Občina ima sklenjen dogovor z lastniki navedenih zemljišč. Izvaja se tudi že parcelacija, tako, da bo del navedenih zemljišč postal last Občine Lendava in bo namenjen širitvi pokopališča.



Slika: Predvidena prestavitvev rastlinjaka

### **Stališče 9.:**

***Glej stališče 5.***

### **10. Občina Velika Polana – mnenje, številka: 013/2022, z dne 31. 1. 2022**

Občina se strinja s predlagano traso načrtovanega prenosnega plinovoda R15/1 Lendava-Ljutomer.

### **11. Občina Razkrižje – mnenje, številka: 350-2/2016-56, z dne 31. 1. 2022**

Občina se strinja s predlagano traso načrtovanega prenosnega plinovoda R15/1 Lendava-Ljutomer.

Pri prečkanju vodovodnih in kanalizacijskih koridorjev je potrebno upoštevati predpisane tehnične odmike in predvideti zaščito obstoječih cevovodov ali njihovo morebitno prestavitvev. V primeru, da pride zaradi del do poškodbe obstoječega voda je za škodo odgovoren investitor. Za potrebne pogoje prečkanja se je potrebno obrniti na pristojnega upravljavca Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, SI-9240 Ljutomer.

Predvideni plinovod prečka naslednje občinske ceste – lokalno cesto LC223021 ter javni poti JP724951 in JP724741. Vsa prečkanja občinskih cest v asfaltni izvedbi morajo biti izvedena s podvrtavanjem v zaščitni cevi tako, da je možna rekonstrukcija oz. popravilo vodov brez posega v vozne ali asfaltno površine. Izvajanje del sme ovirati odvijanje prometa na teh občinskih cestah samo z dovoljenjem upravljavca ter zagotovljeno ustrezno zaščito udeležencev prometa. Izvajanje del tudi v ničemer ne sme ogroziti varne

uporabe teh občinskih cest oziroma poslabšati voznih razmer in prometa na teh cestah ter dostopnosti in preglednosti teh cest, oziroma zaradi izgradnje plinovoda in po zaključku del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrževanje teh občinskih cest. V kolikor zaradi izvedbe del pride do onesnaženja cest, jih je potrebno takoj očistiti. Vso škodo, ki bi nastala na prizadetih občinskih cestah in varovalnem pasu teh občinskih cest ali bi bila povzročena uporabnikom ceste kot posledica izvajanja del je investitor dolžan takoj sanirati na lastne stroške. V kolikor pri izvajanju del pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na lastne stroške, preko pooblaščenice organizacije za geodetske meritve, vzpostaviti v prvotno stanje. Po končanju del mora investitor na javni površini, kjer se dela vršijo, vzpostaviti prvotno stanje. V primeru, da investitor ne upošteva pogoja vzpostavitve v prvotno stanje, lahko to stori upravljavec na stroške investitorja. Pred pričetkom del je potrebno obvestiti občino Razkrižje.

Pri pripravi DPN morajo biti upoštevani:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje (UL RS, št. 52/2015),
- Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje (UL RS, št. 152/2020),
- Odlok o občinskih cestah v Občini Razkrižje (UL RS, št. 2/2013),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Razkrižje (UL RS, št. 65/2008).

Občina Razkrižje ima z družbo MESTNI PLINOVODI distribucija plina d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper (družba je izbrisana dne 8. 5. 2018 zaradi pripojitve k prevzemni družbi ADRIJAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Ljubljana, ki je družbenik GIZ DPZ, g.i.z.) sklenjeno Pogodbo o koncesiji št. 528/99 za izgradnjo, upravljanje in distribucijo omrežja zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina za potrebe široke potrošnje, industrijsko in neindustrijsko rabo, Aneks št. 1/02 k koncesijski pogodbi z dne 16. 1. 2002 in Sporazum k Pogodbi o koncesiji št. 414-06, z dne 28. 12. 2000. Koncesija ni realizirana.

Prosijo, da se jih sproti obvešča o nadaljnjih postopkih v zvezi z DPN

**Stališče 11.:**

*V zvezi prečkanjem občinskih cest glej stališče 8.*

**Pojasnilo 12.:**

*Postopek priprave državnega prostorskega načrta prenosnega plinovoda R15/1 Lendava–Ljutomer, se je pričel na podlagi ZUPUDPP. Ob uveljavitvi ZUreP-2 je bila zanj že izdelana študija variant, ki je bila skupaj z okoljskim poročilom maja 2018 javno razgrnjena. Zaradi navedenega se je, skladno s prehodnimi določbami 270. člena ZUreP-2, postopek priprave predmetnega državnega prostorskega načrta nadaljeval po ZUPUDPP.*

*Po uveljavitvi ZUreP-3, ki se je pričel uporabljati s 1.6.2022, pa se postopek priprave predmetnega državnega prostorskega načrta nadaljuje po slednjem zakonu, pri čemer se ne bo zmanjšala raven sodelovanja nosilcev urejanja prostora in javnosti. Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka DPN in osnutka OVS bodo javno objavljena in poslana vsem tangiranim občinam.*

Številka: 35009-3/2016-2550

Ljubljana, 30. avgusta 2022

**Georgi BANGIEV  
GENERALNI DIREKTOR  
DIREKTORATA ZA PROSTOR,  
GRADITEV IN STANOVANJA**

**Mag. Hinko ŠOLINC  
GENERALNI DIREKTOR  
DIREKTORATA ZA ENERGIJO**

